




COLOUR CONSTRUCT



ShawContract®



Creating harmony

with colour and tone



Creating harmony with colour and tone

With the Colour Construct collection commercial interiors come to life through a specially curated, on-trend colour palette and two styles that work in harmony.

Colour is a defining and expressive element for any interior.

Of increasing importance is our understanding that colour creates a sense of space and evokes emotion within that space.

Through diverse and contrasting tonal palettes we can find moments of calm, optimism, warmth, comfort and wellbeing.

Créons l'harmonie entre les couleurs et les tons

Avec la collection Colour Construct, les espaces commerciaux intérieurs prennent vie sous une palette de couleurs à la fois tendance et authentique, avec un duo de styles parfaitement harmonisés.

Un intérieur se définit et s'exprime par sa couleur.

Il est de plus en plus important de comprendre que la couleur crée non seulement une impression d'espace, mais évoque dans ce même espace des émotions.

À travers des palettes de tons diverses et contrastés, on peut découvrir des sensations de calme, d'optimisme, de chaleur, de confort et de bien-être.

Harmonie met kleuren en tonen

Breng commerciële interieurs tot leven met de Colour Construct collectie, een speciaal samengesteld, trendy kleurenpalet en twee stijlen die in harmonie samenwerken.

Kleur kenmerkt elk interieur en zorgt voor een expressief karakter.

Kleur kan een gevoel van ruimte creëren en emoties oproepen binnen de ruimte.

Een gevarieerd en contrasterend kleurenpalet zorgt voor rust, optimisme, warmte, comfort en welzijn.

Harmonien aus Farben und Tönen

Die Colour Construct Collection macht Gewerberäume lebendig – mit einer sorgfältig ausgewählten, trendigen Farbpalette in zwei verschiedenen Stilen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind.


Farben sind ein prägendes Gestaltungselement in jeder Innenausstattung.

Dabei rückt die Erkenntnis immer mehr in den Vordergrund, dass Farben ein Raumgefühl schaffen und in Räumen Gefühle hervorrufen.

Verschiedene Farbpaletten in kontrastierenden Tönen schaffen Momente voller Wärme und Ruhe, Optimismus und Wohlbefinden.







The Colour Construct collection offers designers the choice of 24 colours to create unique and impactful flooring designs.

You can dial the colour up or down, whether you want to create a sense of fun and energy or set the tone for calm and quiet.

La collection Colour Construct offre aux décorateurs un choix de 24 couleurs permettant de créer des sols uniques et percutants.

Vous pouvez intensifier ou atténuer chaque couleur, que ce soit pour créer des sensations fun et dynamiques ou pour donner un ton calme et paisible.

Ontwerpers kunnen met de Colour Construct collectie kiezen uit 24 kleuren en unieke vloerontwerpen creëren die zeker een impact zullen maken.

Gebruik meer kleuren als je een gevoel van plezier en energie wilt creëren of minder kleuren als je de toon wilt zetten voor kalmte en rust.

Die Colour Construct Collection bietet Innenarchitekten die Wahl aus 24 Farbtönen für Aufsehen erregende Fußbodengestaltungen.


Je nachdem, welche Intensität des jeweiligen Farbtons Sie wählen, entsteht entweder eine ruhige, besonnene Stimmung oder ein lebhafter, energiegeladener Raum.



50 x 50 cm

PIXEL SQUARE (5T386) IN STEEL (53580) + URBAN (53592) + GREY (53515) / INSTALLED MONOLITHIC | INSTALLÉ MONOLITHIQUE | GEÏNSTALLEERD KAMERBREED | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH OHNE VERSATZ + **PIXEL SQUARE (5T386)** IN GREY (53515) + YELLOW (53211) / INSTALLED MONOLITHIC - DESIGN FEATURE | INSTALLÉ MONOLITHIQUE - COMME ILLUSTRÉ | GEÏNSTALLEERD KAMERBREED - ONTWERPELEMENT | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH OHNE VERSATZ - DESIGNELEMENT + **UNITE LVT INLET (1026V)** IN SHADE (26506) / INSTALLED STAGGER | INSTALLÉ DÉCALÉ | GEÏNSTALLEERD VERSPRINGEND | VERLEGT RÖMISCHER VERBAND






Featuring styles **Pixel Square** (50 x 50 cm) and **Pixel Rectangle** (25 x 100cm), colours and shapes can work in unison to create a sophisticated and seamless look and unique flooring layouts.

Kleuren en vormen werken harmonieus samen dankzij de stijlen **Pixel Square** (50 x 50 cm) en **Pixel Rectangle** (25 x 100 cm). Geniet van een verfijnde en naadloze look, en unieke vloerindelingen.


Ici, les couleurs et formes des styles **Pixel Square** (50 x 50 cm) et **Pixel Rectangle** (25 x 100 cm) s'unissent pour créer une déco sophistiquée et fluide et un agencement original des sols.

Mit den beiden Stilen **Pixel Square** (50 x 50 cm) und **Pixel Rectangle** (25 x 100 cm) vereinen sich Farben und Formen zu einem ansprechenden Raumlook und einzigartigen Böden.



PIXEL SQUARE (5T386) IN URBAN (53592) / INSTALLED MONOLITHIC | INSTALLÉ MONOLITHIQUE | GEÏNSTALLEERD KAMERBREED | VERLEGT IN RICHTUNGSGLEICH OHNE VERSATZ
+ **PIXEL RECTANGLE (5T387)** IN BLUE (53486) + URBAN (53592) / INSTALLED HERRINGBONE | INSTALLÉ EN CHEVRONS | GEÏNSTALLEERD VISGRAAT | VERLEGT FISCHGRÄTMUSTER





Colour Construct combines effortlessly with our LVT collections. This means that different textures, designs and colours can be used to create walkways and distinctive zones, providing a simple way to configure spaces, that is also very flexible.

Colour Construct se marie parfaitement avec les dalles de vinyle adhésif (LVT) de nos collections. Cela permet de combiner des couleurs, des textures et des styles différents afin de mieux distinguer les allées et les zones : un moyen simple et flexible de configurer les espaces.

Colour Construct combineert ook moeiteloos met onze LVT collecties. Zo kun je verschillende texturen, ontwerpen en kleuren gebruiken om loopgedeeltes en onderscheidende zones te creëren. Het is een eenvoudige manier om zeer flexibele ruimtes te configureren.

Colour Construct lässt sich problemlos mit den Luxusvinylfliesen aus unseren LVT Kollektionen kombinieren. So können Gänge und besondere Bereiche mit verschiedenen Strukturen, Designs und Farben gestaltet werden – eine flexible Lösung für kreative Raumkonzepte.

25 x 100 cm

PIXEL RECTANGLE (5T387) IN STEEL (53580) + URBAN (53592) + GREY (53515)
+ UNITE LVT INLET (1026V) IN SHADE (26506) / INSTALLED STAGGER | INSTALLÉ DÉCALÉ |
GEÏNSTALLEERD VERSPRINGEND | VERLEGT RÖMISCHER VERBAND

Pixel Square 5T386 & Pixel Rectangle 5T387



LRV 11.3 L* 40.02 Pewter 53518




LRV 31.0 L* 62.47 Arctic 53501



LRV 23.4 L* 55.47 Beige 53516



LRV 6.2 L* 29.85 Charcoal 53557




LRV 18.4 L* 49.99 Grey 53515



LRV 16.8 L* 47.96 Light taupe 53506



LRV 7.5 L* 32.99 Steel 53580



LRV 18.9 L* 50.55 Nickel 53535



LRV 12.5 L* 42.06 Taupe 53761



LRV 4.1 L* 23.93 Gunmetal 53597



LRV 11.8 L* 40.83 Urban 53592



LRV 3.9 L* 23.49 Graphite 53549



LRV 3.9 L* 23.49

Yellow 53211



LRV 17.3 L* 48.70

Chartreuse 53326



LRV 9.5 L* 36.87

Blue smoke 53486



LRV 23.1 L* 55.22

Tangerine 53675



LRV 13.9 L* 44.07

Aqua 53418



LRV 5.3 L* 27.47

Navy 53485




LRV 12.8 L* 42.51

Orange 53668



LRV 8.2 L* 34.34

Seaglass 53375



LRV 6.8 L* 31.29

Wave 53432



LRV 9.8 L* 37.45

Poppy 53856



LRV 5.6 L* 28.35

Magenta 53991



LRV 2.6 L* 18.29

Black 53505

Pixel Square

Style number Numéro du style Stijlnummer Stilnummer:	5T386
Collection Collection Collectie Kollektion:	Colour Construct
Product type Type de produit Producttype Produkttyp:	Carpet tile Dalles de moquette Tapijttegels Teppichfliesen

Construction	Standard	Data + Performance
Type of manufacture Type de fabrication Fabricagemethode Herstellungsverfahren:	ISO 2424	Tufted 1/12" / 47.2 per 10cm 47,2 par 10 cm Getuft 1/12" / 47,2 per 10 cm Getuftet 1/12" / 47,2 pro 10 cm
Aspect Aspect Zijkant Oberflächengestaltung:	ISO 2424	Multi-level pattern loop Multi-structure bouclé Meerlaags patroonherhaling Strukturierte Schlinge
Dye method Méthode de coloration Verfmethode Färbemethode:		100% solution dyed 100% teint masse 100% oplossing geveerd 100% spritzdüsengefärbt
Dimensions Dimensions Dimensies Abmessungen:	EN 994	50 x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box 20 dalles (5 m²) par carton 20 tegels (5 m²) per doos 20 Fliesen (5 m²) pro Karton
Primary backing 1er dossier Drager Trärgewebe:	ISO 2424	PET non-woven PET non tissé Gebonden PET PET-Spinnvlies
Secondary backing 2ème dossier Rug Rückenaustrüstung:	ISO 2424	TaskWorx® Polymer modified bitumen Bitume modifié par polymère Polymeergemodificeerd bitumen Polymermodifiziertes Bitumen
Pile fibre composition Composition de la fibre Poolmateriaal Polnutschicht:	ISO 2424	Eco solution Q® polyamide 6
Total thickness Epaisseur totale Totale dikte Gesamtdicke:	ISO 1765	6.2 mm
Effective pile thickness Epaisseur du velours Effectieve pooldikte Poldicke:	ISO 1766	1.7 mm
Total mass Poids total Totale massa Gesamtgewicht:	ISO 8543	4434 g/m²
Nominal total pile mass Poids total du velours Nominale totale poolmassa Poleinsatzgewicht:	ISO 2424	794 g/m²
Effective pile mass Poids du velours utile Effectieve poolmassa Polnutschichtgewicht:	ISO 8543	244 g/m²
Pile density Densité du velours Pooldichtheid Polrohdichte:	ISO 8543	0.147 g/cm³



For detailed warranty information and the most accurate information on the recycle content please visit shawcontract.com
Pour plus de détails sur les garanties et plus d'information sur le contenu recyclé rendez-vous sur shawcontract.com
Voor meer informatie over de garantie en voor de meest recente informatie over recycling, ga naar shawcontract.com
Detaillierte Informationen über Gewährleistungen und den genauen Recyclinganteil finden Sie unter shawcontract.com

Recommended installation methods
Méthodes d'installation conseillées |
Advies tapijttegels leggen |
Empfohlene Installationsmethoden



Monolithic



Brick



Quarter turn



Ashlar



Random



25 dB 0.15 αw

London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955

Specifications are subject to nominal manufacturing variances. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate specification changes without notice. Visit shawcontract.com/testing for more information.
L'approvisionnement des matériaux et/ou les procédés de fabrication peuvent nécessiter des modifications de caractéristiques sans avertissement. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur shawcontract.com/testing
Specificaties voor de levering van materialen en/of productieprocessen kunnen indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar shawcontract.com/testing voor meer informatie.
Die Spezifikationen unterliegen den nominalen Fertigungsschwankungen. Materialversorgungs- und/oder Fertigungsprozesse können ohne Vorankündigung zu Spezifikationsänderungen führen. Weitere Informationen finden Sie unter shawcontract.com/testing

Pixel Rectangle


Style number Numéro du style Stijlnummer Stilnummer:	5T387
Collection Collection Collectie Kollektion:	Colour Construct
Product type Type de produit Producttype Produkttyp:	Carpet tile Dalles de moquette Tapijttegels Teppichfliesen

Construction	Standard	Data + Performance
Type of manufacture Type de fabrication Fabricagemethode Herstellungsverfahren:	ISO 2424	Tufted 1/12" / 47,2 per 10cm 47,2 par 10 cm Getuft 1/12" / 47,2 per 10 cm Getuftet 1/12" / 47,2 pro 10 cm
Aspect Aspect Zijkant Oberflächengestaltung:	ISO 2424	Multi-level pattern loop Multi-structure bouclé Meerlaags patroonherhaling Strukturierte Schlinge
Dye method Méthode de coloration Verfmethode Färbemethode:		100% solution dyed 100% teint masse 100% oplossing geveerd 100% spritzdüsengefärbt
Dimensions Dimensions Dimensies Abmessungen:	EN 994	25 x 100 cm 20 tiles (5 m²) per box 20 dalles (5 m²) par carton 20 tegels (5 m²) per doos 20 Fliesen (5 m²) pro Karton
Primary backing 1er dossier Drager Trägergewebe:	ISO 2424	PET non-woven PET non tissé Gebonden PET PET-Spinnvlies
Secondary backing 2ème dossier Rug Rückenaustrüstung:	ISO 2424	TaskWorx® Polymer modified bitumen Bitume modifié par polymère Polymeergemodificeerd bitumen Polymermodifiziertes Bitumen
Pile fibre composition Composition de la fibre Poolmateriaal Polnutschicht:	ISO 2424	Eco solution Q® polyamide 6
Total thickness Épaisseur totale Totale dikte Gesamtdicke:	ISO 1765	6.2 mm
Effective pile thickness Épaisseur du velours Effectieve pooldikte Poldicke:	ISO 1766	1.6 mm
Total mass Poids total Totale massa Gesamtgewicht:	ISO 8543	4416 g/m²
Nominal total pile mass Poids total du velours Nominale totale poolmassa Poleinsatzgewicht:	ISO 2424	794 g/m²
Effective pile mass Poids du velours utile Effectieve poolmassa Polnutschichtgewicht:	ISO 8543	244 g/m²
Pile density Densité du velours Pooldichtheid Polrohndichte:	ISO 8543	0.156 g/cm³




For detailed warranty information and the most accurate information on the recycle content please visit shawcontract.com
Pour plus de détails sur les garanties et plus d'information sur le contenu recyclé rendez-vous sur shawcontract.com
Voor meer informatie over de garantie en voor de meest recente informatie over recycling, ga naar shawcontract.com
Detaillierte Informationen über Gewährleistungen und den genauen Recyclinganteil finden Sie unter shawcontract.com

Recommended installation methods
Méthodes d'installation conseillées |
Advies tapijttegels leggen |
Empfohlene Installationsmethoden



London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955



Specifications are subject to nominal manufacturing variances. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate specification changes without notice. Visit shawcontract.com/testing for more information.
L'approvisionnement des matériaux et/ou les procédés de fabrication peuvent nécessiter des modifications de caractéristiques sans avertissement. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur shawcontract.com/testing
Specificaties voor de levering van materialen en/of productieprocessen kunnen indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar shawcontract.com/testing voor meer informatie.
Die Spezifikationen unterliegen den nominalen Fertigungsschwankungen. Materialversorgungs- und/oder Fertigungsprozesse können ohne Vorankündigung zu Spezifikationsänderungen führen. Weitere Informationen finden Sie unter shawcontract.com/testing

The Colour Construct collection is designed and manufactured in the UK. It is available on our TaskWorx® backing for the UK, European, Middle East and African markets and Cradle to Cradle Certified Bronze.

La collection Colour Construct est conçue et fabriquée au Royaume-Uni. Pour les régions Royaume-Uni, Europe, Moyen-orient et Afrique, elle est disponible avec sous-couches TaskWorx® et jouit du label d'éco-conception Cradle to Cradle Bronze.

De Colour Construct collectie wordt ontworpen en geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk. Het is verkrijgbaar met onze TaskWorx® backing en beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De collectie is gecertificeerd met Cradle to Cradle Bronze.

Die Colour Construct Collection wird in Großbritannien designed und hergestellt. Mit unserem TaskWorx® Rücken erhältlich in Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Cradle to Cradle Bronzertifikat.



Made in the UK

Carpet tiles manufactured in the UK using Shaw Contract performance engineered fibre **eco*solution Q®** nylon and TaskWorx® backing.



Fit for purpose

Meets the needs of building owners and occupiers for occupant and acoustic comfort.



Added value

Competitively-priced with no compromise on quality - so you can add value for your client.

Fabriqués au Royaume-Uni

Les dalles de moquette sont fabriquées au Royaume-Uni utilisant la fibre de haute performance, confectionnée par Shaw Contract Nylon **eco*solution Q®** et sous-couches TaskWorx®.

Adaptés aux besoins

Répond au confort d'utilisation et au confort acoustique, recherchés par les propriétaires et occupants d'immeubles de bureau.

Le plus produit

Des prix compétitifs sans faire aucune concession sur la qualité - un avantage pour votre client.

Geproduceerd in het VK

Tapijttegels die in het Verenigd Koninkrijk zijn geproduceerd met hoogwaardig **eco*solution Q®**-nylonvezels van Shaw Contract en TaskWorx® backing.

Geschikt voor het beoogde doel

Voldoet aan de behoeften van eigenaren en gebruikers van gebouwen op het gebied van en akoestisch comfort.

Toegevoegde waarde

Concurrerende prijzen zonder in te boeten op kwaliteit, zodat u waarde kunt toevoegen voor uw klant.

Made in the UK

Die Teppichfliesen werden in Großbritannien unter Verwendung des hochwertigen Garns **eco*solution Q®** Nylon und dem TaskWorx® Rücken aus eigener Herstellung gefertigt.

Betriebsbereit

Entspricht den Bedürfnissen der Gebäudeeigentümer und Nutzer beim Nutz und Akustikkomfort.

Mehrwert

Wettbewerbsfähige Preise ohne Kompromisse bei der Qualität - so können Sie den Mehrwert für Ihre Kunden steigern.

Light Reflectance Values

LRV is a measurement that indicates how much light a surface reflects and how much it absorbs.

Understanding the Light Reflectance Values of surfaces enables interior lighting levels to be optimised and colours to be contrasted.

Designers can use the L* value for determining lighting levels or the LRV (Y) value to compare the carpet tile colours to edgings and other surface finishes.

Coefficient de Réflexion Lumineuse

La LRV (de l'anglais Light Reflectance Value) est un indicateur de la quantité de lumière réfléchie ou absorbée par une surface.

Bien comprendre le coefficient de réflexion lumineuse permet d'optimiser la luminosité et les contrastes de couleurs.

Les décorateurs et designers peuvent utiliser la valeur L* pour déterminer les niveaux de luminosité ou la LRV (Y) pour comparer les couleurs des dalles de moquette avec celles des bordures et des autres finitions de surface.

Lichtreflectiewaarden (LRV)

LRV geeft aan hoeveel licht een oppervlak reflecteert en hoeveel het opneemt.

Een goed inzicht in de lichtreflectiewaarden van de oppervlakken maakt het mogelijk om het verlichtingsniveau van de binnenruimte te optimaliseren en de kleuren te contrasteren.

Ontwerpers kunnen gebruikmaken van de L*-waarde om de verlichtingsniveaus te bepalen of van de LRV (Y)-waarde om de kleuren van de tapijttegels te vergelijken met randen en andere afwerkingen van de oppervlaktes.

Lichtreflexionswerte

Der Lichtreflexionswert, kurz LRV, gibt an, wie viel Licht eine Oberfläche reflektiert und absorbiert.

Unter Beachtung des Lichtreflexionswertes können Innenraumbeleuchtungen ebenso wie die Farbkontraste optimiert werden.

Raumgestalter und Innenarchitekten können mit Hilfe des L* Wertes die Beleuchtungsstärke bestimmen. Mit Hilfe des LRV (Y) Wertes lassen sich die Farben der Teppichfliesen mit Abschlusskanten und anderen Oberflächenelementen in Beziehung setzen.

LRV & L*: Light reflectance values | Indice de réflexion lumineuse | Licht Reflectie Waarde | Lichtreflexionswerts

	Colour name Nom de la couleur Kleurnaam Farbbezeichnung	Colour number Numéro de la couleur Kleurnummer Farbnummer	LRV	L*
Pixel Square & Pixel Rectangle	Pewter	53518	LRV 11.3	L* 40.02
	Arctic	53501	LRV 31.0	L* 62.47
	Beige	53516	LRV 23.4	L* 55.47
	Charcoal	53557	LRV 6.2	L* 29.85
	Grey	53515	LRV 18.4	L* 49.99
	Light taupe	53506	LRV 16.8	L* 47.96
	Steel	53580	LRV 7.5	L* 32.99
	Nickel	53535	LRV 18.9	L* 50.55
	Taupe	53761	LRV 12.5	L* 42.06
	Gunmetal	53597	LRV 4.1	L* 23.93
	Urban	53592	LRV 11.8	L* 40.83
	Graphite	53549	LRV 3.9	L* 23.49
	Yellow	53211	LRV 26.5	L* 58.51
	Chartreuse	53326	LRV 17.3	L* 48.70
	Blue smoke	53486	LRV 9.5	L* 36.87
	Aqua	53418	LRV 13.9	L* 44.07
	Navy	53485	LRV 5.3	L* 27.47
	Tangerine	53675	LRV 23.1	L* 55.22
	Orange	53668	LRV 12.8	L* 42.51
	Seaglass	53375	LRV 8.2	L* 34.34
	Wave	53432	LRV 6.8	L* 31.29
	Poppy	53856	LRV 9.8	L* 37.45
	Magenta	53991	LRV 5.6	L* 28.35
	Black	53505	LRV 2.6	L* 18.29



ShawContract®

London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955
UK: infouk@shawcontract.com | France: infofr@shawcontract.com | Middle East/Africa: infomea@shawcontract.com | shawcontract.com/colourconstruct

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bangalore +080 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 5881
Chicago +1 312 467 1331 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543
Mexico City +55 5010 7600 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550
São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 2 8065 1901