



SIMPLY
BY NATURE

ARRANGE (5T332) IN MIRROR GREY (94535) / INSTALLED BRICK |

INSTALLÉ COUPE DE PIERRE | GEÏNSTALLEERD STEEN | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH MIT VERSATZ



EARTHY EXPRESSIONS



Inspired by the wonder of the outside world, the Simply By Nature collection brings organic patterns and soft textures inside.

Each tile is constructed to work together to create a cohesive and balanced look, whether you choose to use a single style or mix patterns and colours.

NUANCES TERRE

Inspirée des beautés du monde extérieur, la collection Simply By Nature dote vos espaces intérieurs de motifs naturels et de textures douces.

Chaque dalle de moquette est conçue pour former un ensemble homogène équilibré, que vous optiez pour un seul style ou pour un mélange de motifs et de couleurs.

NATUURLIJKE UITSTRALING

Met de Simply By Nature collectie haalt u de organische patronen en zachte texturen van de natuur naar binnen.

Elke tegel maakt deel uit van een samenhangend geheel. Dit vormt een mooie balans zowel bij één stijl als bij een combinatie van verschillende patronen en kleuren.

NATÜRLICH SCHÖN: ERDIGE FARBTÖNE

Die Fliesen der Simply By Nature Kollektion bestechen durch organische Muster und weiche Texturen, die von den Wundern der Natur inspiriert wurden.

Ganz gleich, ob Sie sich für einen bestimmten Stil entscheiden oder verschiedene Muster und Farben kombinieren – das Design der Fliesen gewährleistet stets eine harmonische Optik.

COVER | EN COUVERTURE | COVER | BEDECKUNG: **ARRANGE (5T332)** IN MIRROR GREY (94535) / INSTALLED ASHLAR | INSTALLÉ RECOUVREMENT | GEÏNSTALLEERD ASHLAR | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH MIT VERSATZ + **STRUCTURE (5T335)** IN MIRROR GREY (94535) / INSTALLED MONOLITHIC | INSTALLÉ MONOLITHIQUE | GEÏNSTALLEERD KAMERBREED | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH OHNE VERSATZ

ABOVE | AU-DESSUS | BOVEN | OBEN: **ARRANGE (5T332)** + **ARRAY (5T333)** + **STRUCTURE (5T335)** IN MIRROR GREY (94535) / INSTALLED BRICK | INSTALLÉ COUPE DE PIERRE | GEÏNSTALLEERD STEEN | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH MIT VERSATZ

STRUCTURE (ST335) IN MIRROR GREY (94535) / INSTALLED BRICK | INSTALLÉ COUPE DE PIERRE |
GEÏNSTALLEERD STEEN | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH MIT VERSATZ









Simply By Nature's flexibility gives greater opportunity to experiment while still keeping the look of a space that is simply natural.

All Simply by Nature styles are available on our TaskWorx® backing, for UK, Europe, Middle East and African markets.

Each tile measures 50 x 50 cm.

Styles Array, Offset, Structure in 10 colours. Arrange in 14 colours.

La polyvalence de Simply By Nature vous permet d'essayer plus de combinaisons, tout en donnant à votre espace un aspect tout simplement naturel.

Tous les modèles Simply By Nature sur sous-couche TaskWorx®, sont disponibles pour le Royaume-Uni, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Un dalle de moquette mesure 50 x 50 cm. Les styles Array, Offset, Structure en 10 couleurs. Arrange en 14 couleurs.

Door de flexibiliteit van de Simply By Nature collectie kunt u gemakkelijk nieuwe mogelijkheden uitproberen, zonder hierbij de natuurlijke uitstraling te verliezen.

Alle Simply By Nature stijlen hebben een TaskWorx®-backing en zijn op voorraad beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk voor levering aan het Verenigd Koninkrijk, Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Elke tegel heeft een afmeting van 50 x 50 cm. De stijlen Array, Offset, Structure in 10 kleuren. Arrange in 14 kleuren.

Dank ihrer Flexibilität lässt die Kollektion Raum zum Experimentieren und vermittelt gleichzeitig ein Gefühl von Natürlichkeit.

Alle Simply By Nature designs sind ab Lager in Grossbritannien auf unserem TaskWorx® Ruecken erhaeltlich und koennen nach Europa, in den Nahen Osten und nach Afrika geliefert werden.

Die Masse der Fliese sind 50 x 50 cm. Die Stile Array, Offset, Structure in 10 farben. Arrange in 14 farben.

Our **No Rules** products can be installed in any configuration you choose, allowing ease of installation and simple replacement as needed.

Unique colour patterning and layered textures allow for mergeable dye lots.

Nos produits **No Rules** s'adaptent à toutes les configurations, facilitant la pose et le remplacement de dalles au gré de vos besoins.

Teintes, dessins et jeux de textures uniques permettent aux dalles de converger.

De **No Rules** producten kunnen op elke gewenste manier worden geplaatst. Dit maakt de installatie en eventuele vervanging eenvoudig.

Unieke kleurpatronen en gelaagde texturen maken het mixen van verboden mogelijk.

Unsere „**No Rules**“ Produkte können beliebig angeordnet werden, sodass eine unkomplizierte Verlegung und bei Bedarf ein einfacher Austausch garantiert sind.

Einzigartige Farbpalette und Struktur erlaubt Mischung der verschiedenen Farbchargen.

ARRAY (5T333) IN MIRROR GREY
(94535) / INSTALLED ASHLAR | INSTALLÉ
RECOUVREMENT | GEÏNSTALLEERD
ASHLAR | VERLEGT RICHTUNGSGLEICH
MIT VERSATZ





Made in the UK

Carpet tiles manufactured in the UK using Shaw Contract performance engineered fibre **eco*solution Q®** nylon and TaskWorx® backing.



Fit for purpose

Meets the needs of building owners and occupiers for occupant and acoustic comfort.



Added Value

Competitively-priced with no compromise on quality - so you can add value for your client.

Fabriqués au royaume-uni

Les dalles de moquette sont fabriquées au Royaume-Uni utilisant la fibre de haute performance, confectionnée par Shaw Contract Nylon et **eco*solution Q®** sous-couches TaskWorx®.

Adaptés aux besoins

Répond au confort d'utilisation et au confort acoustique, recherchés par les propriétaires et occupants d'immeubles de bureau.

Le Plus Produit

Des prix compétitifs sans faire aucune concession sur la qualité - un avantage pour votre client.

Geproduceerd in het VK Tapijttegels die in het Verenigd

Koninkrijk zijn geproduceerd met hoogwaardig **eco*solution Q®**-nylonvezels van Shaw Contract en TaskWorx® backing.

Geschikt voor het beoogde doel

Voldoet aan de behoeften van eigenaren en gebruikers van gebouwen op het gebied van en akoestisch comfort.

Toegevoegde Waarde

Concurrerende prijzen zonder in te boeten op kwaliteit, zodat u waarde kunt toevoegen voor uw klant.

Made in the EU

Die Teppichfliesen werden in Großbritannien unter Verwendung des hochwertigen Garns **eco*solution Q®** Nylon und dem TaskWorx® Rücken aus eigener Herstellung gefertigt.

Betriebsbereit

Entspricht den Bedürfnissen der Gebäudeeigentümer und Nutzer beim Nutz und Akustikkomfort.

Mehrwert

Wettbewerbsfähige Preise ohne Kompromisse bei der Qualität - so können Sie den Mehrwert für Ihre Kunden steigern.

LRV table explained

Industry guidance and regulations highlight the need for certain surfaces and features to contrast visually with their surroundings. Provision to assist special needs, including the visually impaired, is critical in building interiors. The interplay of light and colour needs to be considered in this respect and Light Reflectance Value (LRV) testing is of importance to designers and building owners. Areas of particular interest which relate to flooring, and can be found in any building are:

- Wall to ceiling and wall to floor junctions;
- Exposed edges of sloping floors;
- Seating and its surroundings; and
- Stair nosings.

LRVs for Simply By Nature are outlined in the table.

Tableau explicatif de l'indice LRV

Les directives et réglementations de l'industrie soulignent la nécessité pour certaines surfaces et caractéristiques de contraster visuellement avec leur environnement. Des dispositifs visant à aider les personnes ayant des besoins particuliers, notamment les personnes ayant des déficiences visuelles, sont impératifs à l'intérieur des bâtiments. L'interaction de la lumière et de la couleur doit être prise en considération à cet égard. C'est pourquoi, les tests concernant la LRV (Light reflectance value / Valeur de réflexion de la lumière) sont importants pour les designers et propriétaires de bâtiments. Les zones principalement concernées, liées aux revêtements de sol et se trouvant dans tout type de bâtiments sont:

- Les jonctions entre mur et plafond et entre mur et sol;
- Les rebords visibles et inclinés des sols;
- Les espaces avec places assises leur environnement;
- Les nez de marche.

Les LRV pour Simply By Nature sont listées dans le tableau.

Uitleg LRV-tabel

In de richtlijnen en voorschriften van de industrie wordt gewezen de verplichting om bepaalde oppervlakken en eigenschappen visueel te laten contrasteren met hun omgeving. Voorzieningen voor mensen met speciale behoeften, waaronder slechtzienden, zijn van cruciaal belang voor de inrichting van een gebouw. Interactie tussen licht en kleur moet in dit opzicht in overweging worden genomen en ontwerpers en gebouw eigenaren moeten de lichtreflectiewaarde testen. Gebieden van bijzonder belang die betrekking hebben op vloeren en die in elk gebouw voorkomen:

- Overgangen tussen muur en plafond en muur en vloer;
- Open randen van schuine vloeren;
- Zitplaatsen en de ruimte rondom de zitplaatsen; en
- Trapneuzen.

Lichtreflectiewaarden voor Simply By Nature vindt u in de tabel.

Erklärung der LRV-Tabelle

Die Branchenrichtlinien und -vorschriften betonen die Notwendigkeit eines Kontrasts, zwischen bestimmten Oberflächen und Einrichtungsgegenständen mit ihrer Umgebung. Die Bereitstellung von Unterstützung bei besonderen Bedürfnissen, einschließlich Sehbehinderter, ist für das Gebäudeinnere von entscheidender Bedeutung. Dabei ist das Zusammenspiel von Licht und Farbe zu berücksichtigen, und die Prüfung des Lichtreflexionswerts (LRV) ist für Planer und Gebäudeeigentümer wichtig. In jedem Gebäude gibt es Bereiche von besonderer Bedeutung beim Bodenbelag, wie z. B.:

- Wand-Decken und Wand-Boden-Anschluss;
- Freiliegende Ränder bei Schrägböden;
- Sitzplätze und Umgebung; und
- Treppenkanten.

Die LRV für Simply By Nature sind in der Tabelle aufgeführt.

LRV: Light reflectance values | Indice de réflexion lumineuse | Licht Reflectie Waarde | Lichtreflexionswerts

Colour name Nom de la couleur Kleurnaam Farbbezeichnung	Colour number Numéro de la couleur Kleurnummer Farbnummer	LRV
Arrange		
Reflection	94323	8.9
Mountain view	94326	14.1
Glassy green	94335	7.9
Shimmery blue	94485	6.2
Blue belle	94486	8.1
Chrome black	94500	4.8
Glossy charcoal	94505	5.1
Sterling silver	94515	13.8
Steel grey	94530	8.3
Mirror grey	94535	13.8
Polished stone	94557	7.3
Golden gate	94668	8.9
Metallic beige	94760	16.1
Shiny pebble	94761	11.3
Array		
Glassy green	94335	7.5
Shimmery blue	94485	6.8
Chrome black	94500	4.6
Glossy charcoal	94505	5.8
Sterling silver	94515	13.9
Steel grey	94530	8.2
Mirror grey	94535	14.3
Polished stone	94557	7.5
Metallic beige	94760	18.0
Shiny pebble	94761	9.7
Offset		
Glassy green	94335	8.0
Shimmery blue	94485	7.5
Chrome black	94500	5.2
Glossy charcoal	94505	6.1
Sterling silver	94515	14.1
Steel grey	94530	9.2
Mirror grey	94535	16.0
Polished stone	94557	7.3
Metallic beige	94760	16.9
Shiny pebble	94761	12.1
Structure		
Glassy green	94335	7.2
Shimmery blue	94485	6.5
Chrome black	94500	4.6
Glossy charcoal	94505	5.1
Sterling silver	94515	13.9
Steel grey	94530	8.0
Mirror grey	94535	14.5
Polished stone	94557	7.2
Metallic beige	94760	18.1
Shiny pebble	94761	12.0

Specifications

Style name: Nom du style Stijlnaam Stilname:	Arrange	Array	Offset	Structure	
Style number: Numéro du style Stijlnummer Stilnummer:	5T332	5T333	5T334	5T335	
Product type: Type de produit Producttype Produkttyp:	Carpet tile Dalles de moquette Tapijttegels Teppichfliesen				
Construction	Standard	Data + Performance			
Type of manufacture Type de fabrication Fabricagemethode Herstellungsverfahren:	ISO 2424	Tufted 1/10" / 39.4 per 10cm Velours tufté jauge 1/10" / 39.4 par 10 cm Getuft 1/10" / 39.4 per 10 cm Getuftet 1/10" / 39.4 pro 10 cm			
Aspect Aspect Zijkant Oberflächengestaltung:	ISO 2424	Multi-level pattern loop Multi-structure bouclé Meerlaags patroonherhaling Strukturierte Schlinge			
Dye method Méthode de coloration Verfmethode Färbemethode:		100% solution dyed 100% teint masse 100% oplossing geveerd 100% spritzdüsengefärbt			
Dimensions Dimensions Dimensies Abmessungen:	EN 994	50 x 50 cm / 20 tiles (5 m²) per box 20 dalles (5 m²) par carton 20 tegels (5 m²) per doos 20 Fliesen (5 m²) pro Karton			
Primary backing 1er dossier Drager Trägergewebe:	ISO 2424	PET non-woven PET non tissé Gebonden PET PET-Spinnvlies			
Secondary backing 2ème dossier Rug Rückenaustrüstung:	ISO 2424	TaskWorx® polymer modified bitumen Bitume modifié par polymère Polymeergemodificeerd bitumen Polymermodifiziertes Bitumen			
Pile fibre composition Composition de la Fibre Poolmateriaal Polnutschicht:	ISO 2424	Eco solution Q® polyamide 6			
Total thickness Epaisseur totale Totale dikte Gesamtdicke:	ISO 1765	6.4 mm	6.3 mm	6.5 mm	6.3 mm
Effective pile thickness Epaisseur du velours Effectieve pooldikte Poldicke:	ISO 1766	2.3 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.1 mm
Total mass Poids total Totale massa Gesamtgewicht:	ISO 8543	4279 g/m²	3748 g/m²	4187 g/m²	4260 g/m²
Nominal total pile mass Poids total du velours Nominale totale poolmassa Poleinsatzgewicht:	ISO 2424	542 g/m²	542 g/m²	542 g/m²	542 g/m²
Effective pile mass Poids du velours utile Effectieve poolmassa Polnutschichtgewicht:	ISO 8543	236 g/m²	289 g/m²	252 g/m²	261 g/m²
Pile density Densité du velours Pooldichtheid Polrohndichte:	ISO 8543	0.103 g/cm³	0.122 g/cm³	0.106 g/m²	0.121 g/m

For detailed warranty information and the most accurate information on the recycle content please visit [shawcontract.com](#)

Pour plus de détails sur les garanties et plus d'information sur le contenu recyclé rendez-vous sur [shawcontract.com](#)
Voor meer informatie over de garantie en voor de meest recente informatie over recycling, ga naar [shawcontract.com](#)
Detaillierte Informationen über Gewährleistungen und den genauen Recyclinganteil finden Sie unter [shawcontract.com](#)

Recommended installation methods

Méthodes d'installation conseillées | Advies tapijttegels leggen |
Empfohlene Installationsmethoden

Monolithic



Quarter turn



Ashlar



Brick



Random



27 dB 0.20 aw



London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956

All information is correct at time of printing. This carpet is manufactured and sold for floor covering use only. Chair pads are recommended under office chairs with roller casters in order to protect appearance retention and to avoid premature wear. Walk off tiles are recommended at building entrances. As with all carpets, colours are subject to dye lot variations. Shading is the results of pile distortion and often is described as "watermarking". This does not constitute a manufacturing defect. To meet warranty requirements, approved adhesives and seam sealers must be used for glue-down application, consult [shawcontract.com](#) for more information. This carpet is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another carpet design is also strictly prohibited. Specifications are subject to nominal manufacturing variances. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate specification changes without notice. Visit [shawcontract.com/testing](#) for more information.

Toutes les informations sont correctes au moment de l'impression. Cette moquette est fabriquée et vendue uniquement dans le cadre d'un usage de revêtement de sol. Il est recommandé d'installer des patins de protection sous les roulettes des chaises de bureaux afin de conserver l'apparence initiale de la moquette et d'éviter son usure prématurée. Il est recommandé d'utiliser des tapis d'accueil à l'entrée des bâtiments. Comme pour toute moquette, les couleurs peuvent varier suivant les bords. Les nuances sont dues à la déformation du velours ; on parle souvent de « filigrane ». Elles ne constituent pas un défaut de fabrication. Afin de répondre aux exigences de la garantie pour une installation en version collée, veuillez utiliser des adhésifs et produits pour joints approuvés. Consultez [shawcontract.com](#) pour plus d'information. Cette moquette est un design exclusif et ne doit en aucun cas être dupliquée. L'utilisation de ce design pour la création d'un autre modèle de moquette est également strictement interdite. Les caractéristiques sont sujettes à de faibles écarts de fabrication. L'approvisionnement des matériaux et/ou les procédés de fabrication peuvent nécessiter des modifications de caractéristiques sans avertissement. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur [shawcontract.com/testing](#)

Alle informatie is correct op het moment van afdrukken. Dit tapijt wordt uitsluitend geproduceerd en verkocht voor gebruik als vloerbedekking. Geadviseerd wordt om onder bureaustoelen stoelonderleggers te gebruiken voor behoud van het uiterlijk en om voortijdige slijtage te voorkomen. Geadviseerd wordt schoenloopmatten bij de ingang van gebouwen te leggen. Zoals bij alle tapijten zijn ook hier de kleuren onderhevig aan variaties in de verfstoffen. Kleursverschillen ontstaan door vleugverschillen en worden vaak omschreven als "watermerk". Dit is geen fabricagefout. Voor de garantie moet er bij het leggen gebruik worden gemaakt van goedgekeurde lijm en tapijtape. Ga naar [shawcontract.com](#) voor meer informatie. Dit tapijt is een exclusief ontwerp en mag op geen enkele wijze worden gedupliceerd. Het is eveneens ten strengste verboden gebruik te maken van dit ontwerp bij een ander tapijntwerpen. Specificaties zijn onderhevig aan nominale afwijkingen in het productieproces. Specificaties voor de levering van materialen en/of productieprocessen kunnen indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar [shawcontract.com/testing](#) voor meer informatie.

Alle Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Dieser Teppich wird nur für den Gebrauch als Bodenbelag in Innenräumen hergestellt und verkauft. Unter Bürostühlen mit Rollen werden Stuhlunterlagen empfohlen, um das Aussehen lange zu erhalten und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. An Gebäudeeingängen werden Eingangsmatten empfohlen. Wie bei allen Teppichen unterliegen die Farben den Schwankungen in Farbstoffen. Die Schattierungen (sogenanntes "Shading") sind die Folge von Färbeschwankungen und werden oft als "Wasserflecken" beschrieben. Dabei handelt es sich nicht um einen Herstellungsfehler. Um die Garantieanforderungen zu erfüllen, müssen für die Verklebung zugelassene Klebstoffe und Nahtkleber verwendet werden, weitere Informationen finden Sie unter [shawcontract.com](#). Dieser Teppich ist ein exklusives Design und darf auf keinerlei Weise kopiert werden. Die Verwendung dieses Designs bei der Erstellung eines anderen Teppichdesigns ist ebenfalls strengstens verboten. Die Spezifikationen unterliegen den nominalen Fertigungsschwankungen. Materialversorgungs- und/oder Fertigungsprozesse können ohne Vorankündigung zu Spezifikationsänderungen führen. Weitere Informationen finden Sie unter [shawcontract.com/testing](#)



07
EN 14041:2004/AC 2006
DOP 0338/CPR/0517/0917/BT
Manufactured by: Shaw Europe Limited,
Blackadde Road Industrial Estate,
Sanquhar DG4 6DB UK



TaskWorx® carpet tiles for use as an
indoor floor covering as specified by
the manufacturer
Notified Body Number 0338



ShawContract®

London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956

UK: infouk@shawcontract.com | France: infofr@shawcontract.com | Middle East/Africa: infoed@shawinc.com | shawcontract.com/simplybynature

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bangalore +080 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 5881
Chicago +1 312 467 1331 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543
Mexico City +55 5010 7600 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550
São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 2 8065 1901